



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S W

| | |
|---|---|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 007094-TSE-04/02 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 06.06.2006 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 06.06.2024 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | GÜMÜŞÇAY MAH. MENDERES BLV. NO:45 MERKEZEFENDİ DENİZLİ/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALIĞA ŞUBESİ |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | YENİ FOÇA YOLU 3.KM ALIĞA İZMİR / TÜRKİYE |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 007094-TSE-04/01 |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | KOCAER |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS 912 / 25.04.1986 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | |

ÇELİK U-PROFİLLERİ SICAK HADDELENMİŞ, YUVARLAK KÖŞELİ
-Fe 37,DAR,U40 DAHİL'DEN U300 DAHİL'E KADAR
-Fe 44,DAR,U40 DAHİL'DEN U300 DAHİL'E KADAR
-Fe 52, DAR,U40 DAHİL'DEN U300 DAHİL'E KADAR



e-imzalı/e-signed

12.06.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

